แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ : ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเดี่ยง ผิวศิริ บ้านกลาง หมู่ ๒(ชุมชนที่ ๖)	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐาน เพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๒๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าธรรมเสนา บ้านเชียงกลม หมู่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔๘ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๔๖,๐๐๐.๐๐	๖๙๖,๐๐๐.๐๐	๗๔๖,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐาน เพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๒๔๘ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗/๒ หน้าบ้านนายอำคาพัน ดวง บ้านกลาง หมู่ ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐาน เพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๒๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนานายบาง บ้านปางคอม หมู่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐาน เพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๑๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนานายพิษ บ้านปางคอม หมู่ ๖ แยกซอยเทศบาล ๑๓	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๕๓๘,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๑๙๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดป่าธรรมเสนา บ้านเชียงกลม หมู่ ๑	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๔๒๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๗	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสังค์ทอง หมู่ ๑ บ้านเชียงกลม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๒๕ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญกรุงแยก ๑ หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๖๔,๕๐๐.๐๐	๓๑๔,๕๐๐.๐๐	๓๖๔,๕๐๐.๐๐	๔๑๔,๕๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๑๓๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม เชื่อมต่อ ซอยสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงกลม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่มจำนวน ๑ สาย ยาว ๓๕๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยฝายใหญ่บ้านปางคอม หมู่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๕๐๐.๐๐	๓๔๗,๕๐๐.๐๐	๓๗๗,๕๐๐.๐๐	๔๐๗,๕๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๕๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายศักดิ์ บ้านปางคอม หมู่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๖๖,๐๐๐.๐๐	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	๖๒๖,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๒๓๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าภูหนองใหญ่ หมู่ ๒ บ้านกลาง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๓๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคอม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๓๗ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนายโอภาส ไชยโสดา แยกจากซอย ๖ ชุมชนแสนสำราญ หมู่ ๖	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายเบน สาเกตุ หมู่ ๒ บ้านกลาง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนานายเหรียญ สอนจันทร์ หมู่ ๖ บ้านปางคอม(ถนนเจริญกรุง แยก ๒	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๖๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนานางลิด มหาสิงห์ หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนน คสล. มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๕๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๖/๓ หมู่ ๑ บ้านเชียงกลม	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการสัญจร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๒๕๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๑๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เทศบาลซอย ๑๓ หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการสัญจร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๒๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยสวนตาโถน บุญงำ หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการสัญจร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๒๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เทศบาลซอย ๑๐ หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการสัญจร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๒๓๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เทศบาลซอย ๘ หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการสัญจร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๒๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เทศบาลซอย ๗ หมู่ ๒ บ้านกลาง	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการสัญจร	ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๘๘,๐๐๐.๐๐	๖๒๘,๐๐๐.๐๐	๖๖๘,๐๐๐.๐๐	๗๐๘,๐๐๐.๐๐	๗๔๘,๐๐๐.๐๐	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบทตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ได้ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่ม จำนวน ๑ สาย ยาว ๕๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู เทศบาลซอย ๙ หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.๒-๑๓	๕๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๖๕,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	ได้รางระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๕๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเทศบาลจากบ้านนายเฉลิมชน แก้วกันหา ถึงสะพานข้ามลำห้วยกลม หมู่ ๒ บ้านกลาง	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.๒-๑๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	ได้รางระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ สาย ยาว ๒๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๑/๑ (วัดป่าธรรมเสนา) หมู่ ๑ บ้านเชียงกลม	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.๒-๑๓	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๗๕,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	ได้รางระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๕๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู เทศบาลซอย ๑ บ้านปางคอมหมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.๒-๑๓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	ได้รางระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๖๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๖/๑ ชุมชนที่ ๒ คุ้มป่างิ้ว หมู่ ๑	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.๒-๑๓	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	ได้รางระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ สาย ยาว ๓๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู เทศบาลซอย ๑/๓ หมู่ ๑ บ้านเชียงกลม	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.๒-๑๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	ได้รางระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ สาย ยาว ๙๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย ๕/๒ ชุมชน ๗ หมู่ ๒ บ้านกลางต่อจากเดิม	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.๒-๑๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	ได้รางระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ สาย ยาว ๑๒๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

๓๑	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเจริญกรุง(ฝั่งซ้าย)หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	มีท่อระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชนจำนวน ๑ แห่ง	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเจริญกรุง(ฝั่งขวา)หมู่ ๖ บ้านปางคอม	เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	รางระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐาน	มีท่อระบายน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน ๑ แห่ง	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๓	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต นานายสิง(ตู้สิง) บ้านเชียงกลม หมู่ ๑	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๔๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๔	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ฝายนายหวิ่น สอนแก้ว(พ่อตู้หวิ่น) บ้านปางคอม หมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๓๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๕	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต แยกจากเหมืองฝายทับช้าง บ้านปางคอม หมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๖๑๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๖๑๑ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๖	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ฝายตาหรั่งจนถึงฝายน้ำล้น หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๘๗๗,๐๐๐.๐๐	๙๒๗,๐๐๐.๐๐	๙๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๖๓๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๗	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บริเวณตรงข้ามรีสอร์ทภูสวรรค์(ลำห้วยเจียง) หมู่ ๒	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๒๐๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

๓๘	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต นานายดาว ครุนันท์	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๗๔๘,๐๐๐.๐๐	๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๘๔๘,๐๐๐.๐๐	๘๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๔๘,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๓๔๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๓๙	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ทางหนองไผ่ล้อมต่อเขตบ้านเชียงกลมกับปางคอม(ห้วยหินปู) หมู่ ๑	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๔๒๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๔๐	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต หลังบ้านนายคนอง ธรรมรังสี บ้านปางคอม หมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๑๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๔๑	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต นานายทรัพย์ เกษ ทองมาถึงหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๕๓๔,๐๐๐.๐๐	๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๖๘๔,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๒๒๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๔๒	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตนานายเกื้อกูล ดาวงษาถึงนานายจัด ทิพย์โพสิงห์	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๒๕๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๔๓	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต นานายหนู มีฤทธิ์ ถึงนานายหวั่น อุ่นพุฒ	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๙๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๔๔๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๔๔	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ลำห้วยกลมช่วงหลังบ้านนายก้าน สมผกา ถึงนานายประหยัด แก้วไชยยะ หมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒๒,๐๐๐.๐๐	๗๗๒,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๒๖๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

๔๕	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สะพานวัดป่าศรีเจริญชัย หมู่ ๖	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๕๑๗,๐๐๐.๐๐	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๖๙,๒๐๐.๐๐	๗๑๙,๒๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๒๓๖ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา
๔๖	ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต นานายเทียน สมผกา	เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึงและรวดเร็ว	กว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	คลองส่งน้ำที่ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและมีมาตรฐานตามแบบที่เทศบาลกำหนด	มีระบบส่งน้ำมาตรฐานเพิ่มในชุมชน จำนวน ๑ แห่ง ยาว ๓๘๐ เมตร	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา

แผนงาน : แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

ยุทธศาสตร์ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

ยุทธศาสตร์ : ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหารจัดการที่ดี และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

ยุทธศาสตร์ : ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

ยุทธศาสตร์ : ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

ยุทธศาสตร์ : ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐			
-											